

Техническое задание
На составление ПСД на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Красноярск, ул. Шумяцкого, д. 2.

Наименование заказчика	ООО «Квартал»
Почтовый адрес заказчика	660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д.37
Электронный адрес заказчика	kvartal07@mail.ru
Телефон	8 (391)277-66-22, 277-66-39
Курирующий инженер	-
Предмет контракта	Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Красноярск, ул. Шумяцкого, д. 2.
Место выполнения работ (адрес объекта)	г. Красноярск, ул. Шумяцкого, д. 2.
Основные технико - экономические показатели:	Жилой дом Этажность – 10. Общая площадь – 6122,50 м ² Площадь жилых помещений – 3919 м ²
Конструктивные решения здания	Фундамент – на свайном основании с ленточным ростверком из монолитного железобетона. Наружные стены здания – кладка из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 640 мм. Перекрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты. Крыша – плоская, с кровлей из полимерно-битумного наплавленного материала.
Объем выполняемых работ	Разработка ПСД
Состав работ по разработке ПСД:	Выполнить капитальный ремонт крыши МКД и встроенно-пристроенных помещений без демонтажа стяжки на кровельных плитах. Демонтировать кровельное покрытие из битумных рулонных материалов. Устроить кровельное покрытие из битумных рулонных материалов (нижний слой – Унифлекс ЭПП, верхний слой – Унифлекс ЭКП) с устройством примыкания к вертикальным поверхностям. Замена водосточных воронок. Ремонт цементно-песчаной стяжки в местах установки воронок. Расшивка швов и ремонт кирпичной кладки парапетов.
Состав проектной документации	Раздел: обследование строительных конструкций. Раздел проекта №4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Раздел проекта №11 Сметная документация
Количество экземпляров передаваемого технического заключения и ПСД	3 - на бумажном носителе

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ООО «Красноярскпроектстрой»

Андреева Е.П.



Андреев В.Г.